

Consultations Gynécologie-Obstétrique



MAT016

Durant ma grossesse,
quand et **qui** dois-je
consulter à la **maternité**





Motifs de consultation aux urgences de la maternité

- > **Contractions utérines** (utérus dur 30 sec à 1 min)
 - Avant 8 mois de grossesse si contractions >10/j
 - Au-delà de 8 mois, en cas de début de travail : contractions utérines rapprochées, régulières et douloureuses.
- > **Écoulement anormal** par voie vaginale : Pertes de sang ou de liquide, même sans contractions.
- > **Diminution brutale** des mouvements du bébé
- > **Fièvre** au-delà de 38°C
- > **Démangeaisons** persistantes sans raison apparente, provoquant des insomnies
- > **Nausées ou vomissements** avec conséquences sur ma santé
- > Hypertension artérielle qui peut se manifester par :
 - Des **maux de têtes persistants** (céphalées)
 - Des **oedèmes** (pieds, mains, visage gonflés)
 - Des « mouches » devant les yeux (phosphènes)
 - Des **bourdonnements d'oreille** (acouphènes)
 - Une **douleur permanente et importante en barre, sous la poitrine** (barre épigastrique)
- > Traumatisme abdominal (**coup sur le ventre**) ou **chute**
- > **Visite de contrôle le jour du terme** (9 mois pleins)





Motifs de consultation non urgente

MÉDECIN, SAGE-FEMME OU GYNÉCOLOGUE

- > **Mycose ou démangeaisons** vulvaires
- > **Signes d'infection urinaire** sans fièvre
- > **Souhait de déclenchement**
- > **Œdèmes des membres inférieurs isolés** (pieds gonflés)
- > **Fatigue, troubles du sommeil**
- > **Autre infection sans fièvre** importante (ex rhume, toux)
- > **Connaitre l'ouverture**, la dilatation du col
- > **Montrer des résultats de laboratoires** sauf avis médical

N'hésitez pas à consulter le médecin traitant pour tout autre problème ne concernant pas la grossesse



Ce qui ne nécessite pas obligatoirement de consultation

- > **Contractions utérines irrégulières ou peu douloureuses** après 8 mois de grossesse
- > **10 contractions/jour** avant 8 mois de grossesse
- > **Perte du bouchon muqueux**
- > **Traces de sang rouge puis marron** après un examen vaginal ou un rapport sexuel
- > **Douleurs musculaires ou ligamentaires** sur le côté du ventre, sans contraction utérine.
- > **Connaitre le sexe du bébé.**



MAT016